



# SIGNATURE

텍스처, 그 이상의 가치

WOOD

STONE

lasola

INDEX · 인덱스

SIGNATURE · 시그니처

**N** 신제품 | **D** 도어 | **9** 9자 | **S** 동조엠보 | **C** 세라믹매치



제품 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.

## 가구, 우리의 이야기가 되다 스토리보드 LPM

깊이가 다른 컬러와 텍스처로 가구 소재의 트렌드를 바꾼 한솔홈데코가 PET, PP에 이어 LPM까지 선보입니다. 자연의 질감을 그대로 살려 나무와 돌의 아름다움을 담아내고, 고급스럽고 독창적인 컬러로 공간의 미감을 높이는 스토리보드LPM을 만나보세요.

### 텍스처로 깊이감을 더하는 프리미엄 라인업

동조엠보의 리얼한 표현으로 실제 원목 같은 우드 패턴과 세라믹 상판과 조화를 이루는 석재 패턴의 시그니처 라인으로 하이엔드 브랜드의 컬러와 텍스처를 표현했습니다.

### 완성도 높은 도어와 바디 컬러 매칭

스페셜 라인은 전 패턴 도어와 바디를 동시에 운영해 도어와 바디의 풍부한 조합이 가능합니다. 동일한 컬러 톤으로 도어와 바디를 조합할 수 있어 조화롭고 고급스러운 분위기를 연출합니다.

### 뛰어난 내구성과 내오염성

오래 사용해도 변함없는 소재로 상처나 흠집이 적고, 오염에 강하여 위생적이며 청소 및 관리가 용이합니다.

### 사람과 자연을 생각한 친환경성

접착제없이 열압접착 방식으로 유해물질이 방출되지 않아 안심하고 사용할 수 있으며, 리사이클이 가능한 친환경 소재로 자원 선순환 구조를 실현합니다.

### 공간의 안전을 지키는 방염 솔루션

방염 제품은 카페, 오피스, 병원 등 다중 이용시설에 사용 가능하며 공간디자인과 안전을 동시에 고려하였습니다.


## 국내 유일 ONE-STOP 제조 공정

자체 ONE-STOP 인프라와 한솔홈데코만의 개발 프로세스를 통해 엄격한 기준으로 직접 자재를 설계, 제조, 유통합니다. 눈에 보이는 표면부터 손이 닿지 않는 내장재까지 하나를 만들더라도 제대로 된 자재를 만듭니다.




표면 샌딩, 접착, 재단, 가공에 이르는 모든 MDF 공정을 ONE-STOP 시스템으로 일원화하였습니다.

때문에, 이동하면서 발생할 수 있는 품질 저해 요소가 최소화되고, 납기 기간을 단축할 뿐만 아니라 합리적인 가격으로 제공할 수 있게 되었습니다.



제품 인증서



GR제품 인증서



시험 성적서



스토리보드 MDF  
시험 성적서

\* GR 인증 : 국내에 생산된 우수한 품질의 재활용 제품을 철저한 시험 분석 평가를 통해 인증하는 제도

ADVANTAGE · 특징점

lasola

## SIGNATURE 시그니처

### 높은 공간, 더 높은 기준을 위한 9자 사이즈와 동조엠보

기존 사용하던 길이보다 300mm 커진 2740mm의 보드로 층고가 높은 공간에도 한 장으로 이음부위 없이 시공 가능한 동조엠보 사양의 카사블랙, 루이브라운으로 시공성, 편의성, 심미성을 모두 갖춘 프리미엄 인테리어를 제안합니다.



### 상판에서 도어까지 연결성을 강조한 석재 패턴

인테리어 완성도를 결정하는 디자인의 연결성을 위해 이레석재와 협업하여 개발한 팬텀화이트, 팬텀그레이로 상판에서 도어까지 이어지는 석재 패턴으로 감각적인 디자인을 연출합니다.



## 방염

#### 테스트 내용

**방염기능** | 불이 번지지 않는 안전한 방염성능

한국소방산업기술원에서 실시한 공인방염시험 및 국제기준을 통과한 제품으로 불이 번지지 않아 화재를 사전에 예방할 수 있습니다. 소방법 개정에 따라 공공장소, 관공서 등 다중 이용시설에는 불연 마감재 사용이 의무화 되었습니다. 한솔 방염 스토리보드는 엄격한 품질관리로 소방법 기준을 통과하여 화재 시 기존 제품보다 우수한 방염성능을 보유하고 있음을 입증 받았습니다.

| 항목 | 잔염시간   | 잔신시간   | 탄화면적  | 탄화길이 |
|----|--------|--------|-------|------|
| 기준 | 10초 이내 | 30초 이내 | 50cm² | 20cm |

\* **잔염시간** : 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간

\* **잔신시간** : 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 않고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간

\* **탄화면적** : 불꽃에 의하여 탄화된 면적

\* **잔염시간** : 불꽃에 의하여 탄화된 길이

#### 적용 공간

**다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법**

**특별법** | 제 10조 (다중이용업의 실내 장식물)

① 다중이용업소에 설치하거나 교체하는 실내 장식물(반자돌림 대등의 너비가 10센티미터 이하 것은 제외한다)은 불연재료 또는 준불연재료 설치해야 한다.

② 제1항에도 불구하고 **합판 또는 목재로 실내 장식물을 설치하는 경우**로서 그 면적이 영업장 천장과 벽을 합한 면적의 10분의 3이하인 부분은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조 제3항에 따른 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다.

〈개정 2023.1.3〉

\* **다중이용업** : 불특정 다수인이 이용하는 영업 중 화재 등 재난 발생시 생명, 신체, 재산상 피해가 발생할 우려가 높은 것으로서 대통령령으로 정하는营业을 말한다.


\* **실내장식물** : 건축물 내부의 천장 또는 벽에 설치하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

#### 인증서


|                           |                             |                           |                 |                          |                    |                    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                             |                           |                 |                          |                    |                    |
| E1 MDF GSL 9T(방염) 성적서 KTR | E0 MDF GSL 18T(H방염) 성적서 KTR | 스토리보드 18T (양면LPM) 성적서 KTR | 합판 목재류 방염처리업등록증 | (주)한솔홀데코 KS인증서 ~24.05.27 | 시험성적서 CT20-057268K | 시험성적서 CT20-057268K |

## 구조도 및 규격


**도어** | 1220W x 2440L x 18T  
| 1220W x 2740L x 18T



**바디** | 1220W x 2440L x 18T · 15T



**방염** | 1220W x 2440L x 18T



\* 9자 사이즈 제품은 E1 보드입니다.

# SPECIAL

깊어진 컬러감, 다채로운 스펙트럼

STONE

WOOD

SOLID & FABRIC

[www.hansolhomedeco.com](http://www.hansolhomedeco.com)

스페셜 라인의 바디 전 패턴은 18T, 15T 재고 운영

**N** 신제품 | **D** 도어 | **B** 바디 | **F** 방염

SPECIAL · 스페셜

파타고니아크림 HSB324609

D

B

베르크그레이 HSB324611

D

B

베르크스톤그레이 HSB324613

D

B

베르크다크그레이 HSB324615

D

B

스톤도브화이트 HSB325611

N

D

B

스톤포그그레이 HSB325613

N

D

B

마르카버치 HSB123607

D

B

F

버지니아오크 HSB123609

D

B

F

아르덴오크 HSB324601

D

B

마디아티크 HSB123611

D

B

F

마셀월넛 HSB324603

D

B

테네시딥브라운 HSB325615

N

D

B

테라이이보리 HSB324605

B

테라그레이 HSB324607

B

비엘라화이트 HSB324617

B

비엘라그레이 HSB324621

B

비엘라그레이지 HSB324623

B

비엘라블루 HSB325617

N

B

비엘라브릭 HSB324619

B

제품 인쇄 컬러는 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.